




# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)





सं∘ 462] No. 462] मई बिल्ली, मंगलबार, सितम्बर 15, 1987/भाव 24, 1909 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1987/BHADRA 24, 1909

## इस भाग में भिन्न पूष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(1)

जल भूतल परिवहन मंतालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 मितम्बर, 1987

का. मा. 825 (भ): ---केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम 1939 की घरा 36 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवत्त मन्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संलग्न श्रन्भूची में उल्लिखित बाहनों के मधिकतम सुरक्षित लदान भार एवं श्रायामों बाले निम्नलिखित बाहनों के पंजीकरण पर श्रनुमोदन प्रदान करती हैं:---

#### **भन्**मूची

(क) बाहनों का प्रकार :---डाइसन ट्रेनर टी की सी 6547 सहिन हिप्पों ट्रैक्टर

(ख) बाहनों के स्पीरे :---

ट्रेक्टर की. चेसिस		द्रेलर सं	की.	कुल लम्बाई		कुल अंचार्ड
ए एल	793964		ए एल 3058	14.69 एम	2.45 एम	4.25 एम्

2. प्रत्येक बाह्न का मुखाया गया भार:---

हैंबटर के घ्रमले एक्सिल का भार 9,525 टन हैंबटर के घ्रमले टैण्डम एक्सिल का भार 15,900 टन हेंबर के घ्रमले एक्सिल का भार 15,850 टन कुल लदान भार 41,275 टन

- 3. स्वामित्व : तमिलनाषु विद्युत मंडल, मद्रास--2
- 2. उपर्युक्त बाह्नो को दी गई छूट निम्मलिखिन णतौ पर निर्भर करती है:—–
- (i) वाह्न का प्रावागमन केवल राज्य सरकार के राजमार्गी तथा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा श्रनुमिन प्रवास किए जाने वाले मार्गी पर ही होगा।
- (ii) ट्रांजिट के दौरान उक्त कम्बीनेशन्स प्रथवा उन ते कन्टैन्ट्स द्वारा हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग जिम्मेदार नहीं है ग्रौर यह कि सड़क अथवा सड़क संरचनाभों को बाहनों के ग्रावागमन से हुई किसी भी प्रत्यक्ष भयवा अप्रत्यक्ष क्षति के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड जिम्मेदार होगा तथा वह राजमार्ग ग्रौर ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग द्वारा यथा मूल्यांकिस क्षतिमों के लिए देन-दार होगा।

- (jii) बाहनों की एक्सट्रीमिटीज को साय्टतया दशमि के लिए सभी भावभ्यक चेतावनी सिग्नल यथा दिन में लाल झंडे रात में लाल बलियां उपलब्ध कराई जाएंगी ।
- (į v) उक्त बाहन ट्रैफिक के सामान्य प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न किए अगैर चलाऐ जाएंगे ।
- (v) प्रदक्त भनुमित सङ्क के उन्हीं भागों पर लागु होगी को राज-मागों श्रथका ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में श्रांत है तथा मार्ग में स्थानीय निकायों व ग्रन्य विभागों के अधिकार क्षेत्र में ग्रांत बाली सड़कों एवं सड़क संरचनाओं पर यदि कोई हो, बाहन चलाने को धनुमित निमलनाडू विद्युत बोर्ड द्वारा सीधे सम्बद्ध प्राधिकारियों में प्राप्त की आएगी।
- (vi) प्रवत्त अनुमति राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों की आकस्मिक स्थिनियों तथा सहक एवं सड़क संरचनाओं की दशकों पर निर्भर करने हुए उक्त बाहनों के आवागमन की विभिग्नीस करने अथवा रोकने के अधिकार से वंजिस नहीं करती।
- (vii) कमजोर घोषित की गई सड़क संरचनाओं पर बाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, या तो प्रचालक द्वारा डाइबर्णन मार्ग बनाए जाएं भीर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विए गए निर्देश के धनुसार उनका प्रयोग किया जाए अथवा प्रचालक द्वारा उसकी अगनी लामत पर तथा राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग के प्रधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार वाहन के प्रचालन से पूर्व कमजोर संरचनाओं की प्रोपिंग की जाए ।
- (viii) अनुमति इस गतं पर वी जाए कि अनुमति दिए गए उच्चतर सवान के लिए प्रचालक अतिरिक्त कर भदा करेगा।
- (ix) वाहम की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, प्रधिकतम सुरक्षित एक्सिल लदान एवं सुरक्षित लदान भार उपर इंगित सीमाघों से प्रधिक नहीं हो।
- (x) बाहन के प्रचालन संबंधी कार्यक्रम की सूचन। कम से कम दो साह पूर्व संबंधित अधिकारी को अवश्य वी जाए नथा बाहन [चलान से पूर्व उनकी क्सीयरेंस ने सी जाए।

[भार. टी. 11011/20/87-टी ए.जी] बी० आर० चौहान, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 15th September, 1987

S.O. 825 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 36 of the Motor Vehicles Act, 1939 the Central Government hereby accords approval to the registration of following vehicles with the maximum safe laden weight and dimensions of the vehicles mentioned in the schedule appended hereto:

#### **SCHEDULE**

I. (a) Type of vehicles:

Hippo Tractor with Dyson

Trailer TDC 6547.

(b) Details of vehicles:

_		~	Overall length	Overalli Width	Overall height	
<del></del>		•	·			
AL 7939	64 4966	ALI 3058	14.69 M	2.45 M	4.25 M	

2. Recommended load of each vehicle:

Front axle load of tractor 9.525 tonnes.

Rear tandem axle laod of tractor 15.900 tonnes.

Rear axle weight of trailer 15.850 tonnes.

Gross laden weight 41.275 tonnes.

3. Owned by:

Tamil Nadu Electricity Board, Madras-2.

- 2. The operation of the vehicle referred to above shall be subject to the following conditions:—
  - (i) The movement of the vehicle shall be effected only on the routes permitted by Highways and Rural Works Department of the State Government.
  - (ii) The Highways and Rural Works Department is not responsible for any damage that may be sustained either by the said combination or their contents consequent during the transit and that the Tamil Nadu Electricity Board, Madras' shall be responsible for all damages caused to the road and the road strictures either directly or indirectly due to the movement of the vehicles and they shall be liable for all damages as assessed by the Highways and Rural Works Department.
  - (iii) All the necessary warning signals such as red flags in the day-time and red lights in the night-time shall be provided to indicate the exteremeties of the vehicles clearly.
  - (iv) The said vehicles shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
  - (v) The permission granted now shall apply only to the portions of the roads lying within the jurisdictions of Highways and Rural Works Department and permission for plying their vehicles over roads and road

- structures vested with local bodies and other departments in the route if any has to be obtained by the Tamil Nadu Electricity Board direct from the concerned authorities.
- (vi) The grant of this permission to vehicles does not prevent the local officers of Highways and Rural Works Department from regulating or stopping the movement of these vehicles depending upon the exigencies of the situations and having regard to the condition of the road and road structures.
- (vii) Plying of the Vehicles on the road structures which are declared weak is not permitted. In such cases, either the diversons shall be formed by the operator and used as directed by the concerned authorities or the weak structures shall be propped by the operator at their cost and to the satisfaction of the officers of

- the Highways and Rural Works Department before moving the vehicle.
- (viii) The permission is granted on the condition that the operator should pay additional tax also for the higher weight permitted.
- (ix) The length, width, height, maximum safe axle load and safe laden weight shall not be enhanced beyond the limits indicated above.
- (x) The programme of the movement of the vehicle must be intimated at least two weeks in advance to the concerned officers and his clearance got before moving the vehicle.

[RT-11011/20/87-TAG]
B. R. CHAVAN, Jt. Secy.